

GAMME BALAYEUSES ET NETTOYEURS





| | |
|---------------------------------|-----|
| Balayeuse 2 en 1 (SCC) | 134 |
| Balayeuse ramasseuse (BRB) | 136 |
| Nettoyeur haute pression (VHPC) | 138 |



BALAYEUSE 2 EN 1



- Solution simple et efficace pour toutes les applications de balayage, balai polypropylène Ø 520 mm.
- 2 en 1 : balayeuse / ramasseuse et balai latéral.
- Hydraulique entièrement protégé, pas de besoin de retour au bac.
- Produit conçu pour les utilisations moyennement intensives.
- Possibilité d'adapter un pulvérisateur à eau de 120L (version "HWA+").





Montage sur parallélogramme pour un suivi parfait des sols.



Option : Balai latéral Ø 320 mm (gauche, droit ou les deux - disponibles uniquement au CLPR).



Version « + » : roues renforcées Ø 320 mm.

| | SCC 2050 | SCC 2600 | SCC 2050 + | SCC 2600 + | SCC 2050 HWA + | SCC 2600 HWA + |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|------------|----------------|----------------|
| Capacité (l) | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| Largeur (mm) | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 |
| Diamètre (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Poids (kg) | 380 | 450 | 385 | 455 | 480 | 500 |
| Circuit hydraulique pour accessoires | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |

Machines compatibles

| Référence | 52000514 | 52000515 | 52000516 | 52000517 | 52000518 | 52000519 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MLT 625 | x | | x | | x | |
| MLT 630 <i>NewAG</i> | | x | | x | | x |
| MLT 635 <i>NewAG</i> | | x | | x | | x |
| MLT 730 <i>NewAG</i> | | x | | x | | x |
| MLT 733 <i>NewAG</i> | | x | | x | | x |
| MLT 737 <i>NewAG</i> | | x | | x | | x |
| MLT 741 <i>NewAG</i> | | x | | x | | x |
| MLT 840 | | x | | x | | x |
| MLT 940 <i>NewAG</i> | | x | | x | | x |
| MLT 1040 | | x | | x | | x |
| MT 420 | x | | x | | x | |
| MT 625 | x | | x | | x | |
| MT 732 Easy | | x | | x | | x |
| MT 835 | | x | | x | | x |
| MT 932 Easy | | x | | x | | x |
| MT 1135 | x | x | x | x | x | x |
| MT 1335 | x | x | x | x | x | x |

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 



BALAYEUSE RAMASSEUSE



- Balaye et ramasse en un seul passage.
- Jusqu'à 2500 m² nettoyés en 10 minutes.
- Haute qualité de balayage.





Brosse latérale en acier et polouiter.



Brosse latérale interchangeable (côté gauche ou droit) pour un balayage parfait le long des murs et trottoirs.



Roues renforcées pivotantes orientables pour une conduite facilitée.

| | BRB 1600 | BRB 2200 | BRB 2500 |
|---------------|----------|----------|----------|
| Capacité (kg) | 380 | 530 | 600 |
| Largeur (m) | 2000 | 2600 | 2900 |
| Poids (kg) | 775 | 925 | 1000 |

| Machines compatibles | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Référence | 790313 | 790315 | 790316 |
| MLT 625 | x | | |
| MLT 635 <i>NewAG</i> | | x | |
| MLT 737 <i>NewAG</i> | | x | |
| MLT 741 <i>NewAG</i> | | x | |
| MLT 840 | | x | |
| MLT 940 <i>NewAG</i> | | x | |
| MLT 961 | | x | x |
| MT 625 | x | | |

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:  + 




NETTOYEUR HAUTE PRESSION



- Autonomie de 45 minutes à 200 bars.
- Pression réglable (de 10 à 200 bars).
- Manomètre de série.





Attelage simple sur fourches standards.



Lance de pulvérisation pour un nettoyage puissant et précis.



Enrouleur de tuyau 40 m.

| | VHPC 600 |
|--------------|----------|
| Capacité (L) | 600 |
| Largeur (mm) | 1451 |
| Hauteur (mm) | 1520 |
| Poids (kg) | 240 |

| Machines compatibles | |
|----------------------|--------|
| Référence | 790335 |
| MLT 625 | x |
| MLT 630 <i>NewAG</i> | x |
| MLT 730 <i>NewAG</i> | x |
| MLT 737 <i>NewAG</i> | x |
| MLT 741 <i>NewAG</i> | x |
| MLT 840 | x |
| MLT 940 <i>NewAG</i> | x |
| MLT 1040 | x |

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:  +  