

GAMME BENNES





Benne à béton (BB) **NOUVEAU**

128

Benne distributrice (GL)

130



BENNE À BÉTON



- Accessoire compact permettant le travail dans les embrasures de fenêtre et remplissage sous godet malaxeur.
- Version révisée offrant plus de sécurité et une diminution du poids.
- (1) Option : ouverture hydraulique.





Accrochage direct
sur le tablier ou
montage sur
fourches.



Goulotte 1 m Ø 200 mm.

	BB 500	BBH 500	BBG 500	BBHG 500	BB 500 MRT	BBHG 500 MRT
Capacité (L)	500	500	500	500	500	500
Largeur (mm)	1216	1220	1110	1110	1216	1216
Hauteur (mm)	776	776	776	776	776	776
Ouverture hydraulique (1)		x		x		x
Goulotte flexible			x	x		x
Poids (kg)	191	200	201	210	191	211

Machines compatibles

Référence	52000637	52000638	52000639	52000640	N/A	N/A
MT 420	x					
MT 625	x	x	x	x		
MT 732	x	x	x	x		
MT 732 Easy	x			x		
MT 835	x	x	x	x		
MT 932 Easy	x			x		
MT 1030 Easy	x	x	x	x		
MT 1135	x	x	x	x		
MT 1335	x	x	x	x		
MT 1435	x			x		
MT 1440	x	x	x	x		
MT 1840	x	x	x	x		
E-RECO					52000642	52000643
MRT Easy					x	x
MRT Privilege +					x	x



BENNE DISTRIBUTRICE



- Forme optimisée pour une distribution efficace et conception de la vidange repensée pour une précision accrue.
- Conception maximisant la sécurité de l'opérateur et la protection des composants.
- Pouvant être manipulé sur des fourches (dispositif de verrouillage) ou suspendu avec des chaînes (levage par un crochet).
- (1) Option : ouverture hydraulique disponible sur la version 600L.





(1) Composants hydrauliques et connexions entièrement fermés.



Fourreau multiprise 3 positions possibles avec dispositif de verrouillage.

	GL 400	GL 600	GL 600 H GL 600 H MRT
Capacité (L)	400	600	600
Largeur (mm)	1139	1326	1326
Hauteur (mm)	856	995	995
Ouverture	Manuelle	Manuelle	Hydraulique
Poids (kg)	185	227	240

Machines compatibles			
Référence	52000527	52000528	(1) 52000529
MT 625	x	x	x
MT 732	x	x	x
MT 732 Easy		x	x
MT 932 Easy		x	x
MT 1030	x	x	x
MT 1435 Easy		x	x
MT 1440	x	x	x
MT 1840	x	x	x
Référence	N/A	N/A	(1) 52553617
MRT Easy			x
MRT Privilege +			x