

GAMME FOURCHES ET GRAPPINS



Fourche à balles carrées (FB)	80
Fourche à fumier à grappin (FFGR)	82
Fourche à fumier grande capacité (FMG)	84
Désileur-trancheur (SHG)	86




FOURCHE À BALLES CARRÉES



- Solution simple et efficace pour la manutention de balles.
- Manutention simultanée de 4 balles (H = 800 mm).
- Dents baïonnettes amovibles : fourche adaptée pour la circulation routière.





Châssis repliable pour la manipulation sous des toits.



Dents de maintien sur le haut du châssis.



Dents baïonnettes repliables sans outils pour la circulation sur route.

	FB 1900 / 1700
Capacité pince (kg)	1700
Largeur (mm)	1900
Poids (kg)	215

Machines compatibles

Référence	790699
MLT 625	x
MLT 630 <i>NewAG</i>	x
MLT 635 <i>NewAG</i>	x
MLT 730 <i>NewAG</i>	x
MLT 733 <i>NewAG</i>	x
MLT 737 <i>NewAG</i>	x
MLT 741 <i>NewAG</i>	x
MLT 840	x
MLT 940 <i>NewAG</i>	x
MLT 961	x
MLT 1040	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕



FOURCHE À FUMIER À GRAPPIN



- Manutention de matériaux avec une densité $\leq 1\,200\text{ kg/m}^3$.
- Dents et doigts boulonnés pour une maintenance simple.
- Ouverture du grappin réglable : peut être utilisé pour des balles ou des tas de fumier volumineux.





Structure massive et résistante.



Grappin puissant à ouverture totale >90° permettant le travail contre les murs.



Ouverture du grappin ajustable.

	FFGR 1700	FFGR 1950 DA	FFGR 1950	FFGR 2100	FFGR 2400
Capacité (L)	1050	1200	1200	1300	1520
Largeur (mm)	1700	1950	1950	2100	2400
Nombre de dents	8 / 7	9 / 7	9 / 7	10 / 7	12 / 8
Poids (kg)	505	530	477	492	528

Machines compatibles

Référence	751429	751428	751404	751403	751405
MLT 625	x	x			
MLT 630 <i>NewAG</i>			x	x	
MLT 635 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 730 <i>NewAG</i>			x	x	
MLT 733 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 737 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 741 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 840					x
MLT 845				x	x
MLT 940 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 1040					x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 



FOURCHE À FUMIER GRANDE CAPACITÉ




- Adaptée aux fumiers pailleux légers (densité < 700 kg/m³).
- Capacité accrue pour une plus forte productivité.
- Structure renforcée pour des applications intensives.
- Dents: Ø 45 mm, 939 mm.
- Doigts: Ø 45 mm, 1 100 mm.





Excellente visibilité grâce à une conception innovante.



Grappin puissant à ouverture totale >90° permettant le travail contre les murs.



Grappin équipé de butées mécaniques garantissant une meilleure durée de vie des vérins.

*Pour fumier pailleux léger.
Max 700 kg/m³.*

(1) Restrictions de ventes possibles.

	FMG 2100 / 1800 ⁽¹⁾	FMG 2450 / 2000
Capacité (L)	1800	2000
Largeur (mm)	2100	2435
Nombre de dents	4 / 10	5 / 12
Poids (kg)	470	686

Machines compatibles		
Référence	52000082	790534
MLT 630 <i>NewAG</i> ⁽¹⁾	x	
MLT 635 <i>NewAG</i>		x
MLT 733 <i>NewAG</i>		x
MLT 737 <i>NewAG</i>		x
MLT 741 <i>NewAG</i>		x
MLT 840		x
MLT 940 <i>NewAG</i>		x
MLT 961		x
MLT 1040		x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:



DÉSILEUR-TRANCHEUR



- Convient à tous types d'ensilage.
- Front de coupe propre limitant la refermentation de l'ensilage.
- Accessoire puissant pour une coupe rapide.
- Structure caissonnée haute résistance & usage massif d'aciers nobles.





Lame latérale pour une découpe facilitée.



Dents de découpe boulonnées (excepté SHG 1700/850: dents soudées).

	SHG 1600 / 1200	SHG 1700 / 850	SHG 1800 / 1350	SHG 2200 / 1650	SHG 2400 / 1800
Capacité (L)	1200	850	1350	1650	1800
Largeur (mm)	1654	1865	1850	2254	2454
Déport (mm)	1295	1267	1295	1295	1295
Poids (kg)	705	710	749	835	936

Machines compatibles

Référence	52000380	757723	52000381	52000382	52000383
MLT 625	x				
MLT 630 <i>NewAG</i>			x		
MLT 635 <i>NewAG</i>				x	
MLT 730 <i>NewAG</i>			x		
MLT 737 <i>NewAG</i>					x
MLT 741 <i>NewAG</i>					x
MLT 840					x
MLT 940 <i>NewAG</i>					x
MLT 1040					x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 