

# SOLUTIONS MINIÈRES, PÉTROLE ET GAZ



Pince à pneus compacte (TH)	150
Pince à pneus (TH)	152
Pince à vérins (CH)	154
Pince à tubes/tuyaux (PH)	156
Nacelle tunnelière orientable	157
Nacelle minière	158



## PINCE À PNEUS COMPACTE



- Pince compacte avec fourches étroites, conçue pour retirer les pneus même lorsque l'accès est limité.
- Déplacement latéral 100mm/100mm intégré et rotation de la pince 360°.
- Fourches recouvertes de matériaux antidérapants.





	TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Capacité (kg)	2000	2900
Diamètre (mm) min/max	480 / 2100	650 / 2650
Nombre de fourches	4	4
<b>Machines compatibles</b>		
<b>E-RECO</b>	939039	939040
MLT 845	x	x
MHT 790	x	x
MHT 1490	x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 



## PINCE À PNEUS



- Large gamme de pinces à pneus pour s'adapter à tous types de pneus.
- Plus de 8 mouvements combinés, aussi agile qu'un poignet humain.
- Sécurité maximale : système de prévention de chute, système 3B6.







\* Australie uniquement.

	TH 49 / 2500	TH 51 / 3500	TH 57 / 6000**	TH 63 / 9300**	TH 63 / 12000**	TH 63 / 16300
Capacité (kg)	2500	3500	6000	9300	12000	16300
Diamètre (mm) min/max	1200 / 3100	1200 / 3400	1300 / 3800	1580 / 4170	600 / 4200	600 / 4200
Poids (kg)	1550	3300	4300	4500	5260	7800

### Machines compatibles

Références	914600	884898 911969*	N/A	N/A	915250	53000175
MLT 845	x					
<b>E-RECO</b>	914600	911969	939237	939330	939331	N/A
MHT 790	x	x				
MHT 1490	x	x				
MHT 10130		x	x	Capacité réduite : 5t		
MHT 10180			x	x	Capacité réduite : 6.5t	
MHT 10230			x	x	x	

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:  \*\* = 



## PINCE À VÉRINS



- Gamme complète de pinces à vérins.
- 6 mouvements combinés pour plus de précision.
- 2 types de maintien : pinces (CH10) ou câbles (CH 4).





\* Australie : utilisation de la référence 911968 obligatoire.

	CH 4	CH 10
Capacité (kg)	4000	10500
Diamètre (mm) min/max	250 / 530	0 / 630
Nombre de dents	1850	3500

#### Machines compatibles

Référence	906450*	
MHT 14350		
<b>E-RECO</b>	911968	939239
MHT 790	x	
MHT 1490	x	
MHT 10130	x	x-Capacité réduite : 4.5t
MHT 10180	x	x-Capacité réduite : 7t
MHT 10230	x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: \* =



## PINCE À TUBES/TUYAUX



- Améliore la sécurité de vos manipulations de tubes et tuyaux.
- Le grappin et les patins presseurs sont contrôlés séparément pour plus de précisions.
- Polyvalence : utilisation possible pour la manutention de palettes.
- Épaisseur des fourches : 120 mm (version 90 mm disponible sur demande, capacité réduite à 10 tonnes).



Grappin avec patins presseurs hydrauliques pour une meilleure stabilisation des tubes et tuyaux.



2 modes disponibles : fourches flottantes ou fourches fixes.

	PH 2500/14000
Capacité (kg)	14000
Longueur de fourche (mm)	2400
Largeur (mm)	2500
Poids (kg)	3800
<b>Machines compatibles</b>	
<b>E-RECO</b>	939332
MHT 10180	x
MHT 10230	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:





## NACELLE TUNNELIÈRE ORIENTABLE



- Nacelle conçue pour des applications tunnelières.
- Nacelle équipée avec un toit FOPS certifié, permet une protection optimale de l'utilisateur.
- Estrade protégée pour un travail en haute sécurité (pas besoin d'escalader la nacelle pour travailler au-dessus du toit FOPS).
- Capacité totale 1000 kg permettant l'utilisation d'outillages lourds sur la nacelle.



Toit FOPS pour une protection maximale.



Position de travail haute sécurisée.

	Nacelle tunnelière orientable
Nacelle capacité (kg)	1000
Largeur (mm)	1.8
Rotation	+/-90°
Nombre d'utilisateurs (légalement approuvé)	3
Poids (kg)	730
Machines compatibles	
E-RECO	921356
MRT Easy S2	x
MRT 2545 Easy	x
MRT Privilege +	x
MHT 790	x
MHT 1490	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 



## NACELLE MINIÈRE



- Structure galvanisée et renforcée avec de nombreux pare-chocs de protection.
- Sécurité maximale pour l'élévation de personnes.
- Capacité de levage importante.
- Homologuée pour 3 personnes.
- Plancher plein ou ajouré.





\* Reconnaissance d'accessoires E-reco obligatoire.

	Nacelle minière 2x1,5 ZN 1200kg (plancher ajouré)	Nacelle minière 2x1,5 ZN 1200kg PF (plancher ordinaire)
Nacelle capacité (kg)	1200	1200
Largeur (mm)	2000	2000
Nombre d'utilisateurs (légalement approuvé)	3	3
Poids (kg)	1020	1020

### Machines compatibles

Référence	914730	939701
MT 1440		
MT 1840		
MRT Privilege +		
<b>E-RECO</b>	939052	N/A
MHT 790	x	
MHT 1490	x	
<b>E-RECO</b>	939243 *	939244 *
MHT 10130	x	x
MHT 10180	x	x
MHT 10230	x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: